



Communiqué de presse

Embargo: 14.11.2017, 9:15

14 Santé

N° 2017-0081-F

Statistique des causes de décès 2015

La grippe et la canicule ont causé un nombre exceptionnellement élevé de décès en 2015

Neuchâtel, 14.11.2017 (OFS) – **La Suisse a enregistré 67'606 décès en 2015, soit 6% de plus que l'année précédente. L'épidémie de grippe au début de l'année, la canicule en juillet et le vieillissement de la population ont contribué à cette hausse. Les taux de mortalité et les années potentielles de vie perdues ont augmenté en conséquence, et l'espérance de vie à la naissance a reculé temporairement. Les principales causes de décès sont les accidents et le suicide pour les personnes de 15 à 40 ans, le cancer pour celles âgées de 40 à 80 ans et les maladies cardiovasculaires pour celles de plus de 80 ans. Ce sont là quelques-uns des résultats de la dernière statistique des causes de décès établie par l'Office fédéral de la statistique (OFS).**

L'épidémie de grippe au début de l'année et la canicule en juillet ont causé en 2015 respectivement 2500 et 500 décès de plus environ que prévu. De plus, chaque année, le nombre de décès augmente de quelque 500 en raison du nombre croissant de personnes âgées en Suisse. En 2015, l'espérance de vie à la naissance a même diminué légèrement pour un temps, ce qui n'était plus arrivé depuis 1990. Elle était de 80,7 ans pour les hommes et de 84,9 ans pour les femmes. En 2016, le nombre de décès est redescendu à 64'964, et l'espérance de vie a de nouveau dépassé le niveau de 2014 (voir les publications de l'OFS du 29 juillet 2017 et du 30 août 2017).

Accident, suicide, cancer ou maladie cardiovasculaire : à chaque âge sa principale cause de décès

Depuis un siècle, les maladies cardiovasculaires sont la cause de décès la plus fréquente. Cela ne vaut actuellement toutefois que pour les personnes âgées d'au moins 80 ans. Celles d'un âge moyen meurent le plus souvent des suites du cancer, principale cause de décès des hommes entre 45 et 82 ans et des femmes entre 36 et 79 ans en 2015. Les accidents et le suicide sont les principales causes de décès des hommes comme des femmes chez les plus jeunes, à partir de 15 ans. Les cas de mortalité infantile sont très rares, et il n'y a pas de cause prédominante. Environ quatre nouveau-nés sur 1000 meurent pendant leur première année de vie, principalement de maladies congénitales.

Changements dans les diagnostics principaux par rapport à l'année précédente

L'importance des maladies cardiovasculaires diminue lentement mais de manière constante (21 593 décès). Ces maladies causent toujours la plus grande part des décès (32%). Chez les hommes, la différence entre cette cause et le cancer est toutefois devenue minime : 29,8% des décès sont dus à des maladies cardiovasculaires et 29,3% à un cancer.

Le cancer est la deuxième cause de décès (26%; 17'261 décès). En 2015, il a causé 496 décès de plus (+3%) que l'année précédente. Cette augmentation est nettement moins marquée que celles enregistrées pour la démence, à l'origine de 606 décès de plus (+10,5%), et pour les maladies de l'appareil respiratoire, qui ont causé 780 décès (+20,3%) de plus qu'en 2014. 1469 pneumonies ont notamment été diagnostiquées, soit 349 de plus (+ 31%). La grippe a été à l'origine de 244 décès en 2015, presque cinq fois plus qu'en 2014 (+ 388%). Le nombre de décès pour lesquels le diagnostic principal était une maladie pulmonaire a augmenté de 20% dans l'ensemble.

Causes en augmentation : Parkinson, sénilité, insuffisance cardiaque et maladies bactériennes

Les autres diagnostics plus souvent incriminés sont la maladie de Parkinson (797 décès, +21%), ainsi que la sénilité et l'affaiblissement dû à l'âge (563 décès, +25%). Dans le domaine des maladies cardiovasculaires, le nombre de diagnostics d'insuffisance cardiaque s'est fortement accru en 2015 (1907 décès, +14%). Les infections bactériennes, notamment les maladies infectieuses intestinales et les sepsis, ont augmenté seulement chez les femmes (247 décès, + 33%).

Causes en diminution : cancer de l'estomac, tumeurs indéterminées et artériosclérose

Les décès dus à un cancer de l'estomac ont diminué de 5%, à 530 cas. Le nombre des décès dus à des tumeurs indéterminées a baissé de 487 cas (-4%), celui des décès dus à l'artériosclérose a diminué de 364 cas (-7%) par rapport à l'année précédente.

Davantage de victimes parmi les piétons, les cyclistes et les motards

Le nombre de femmes décédées dans un accident de la route n'a pratiquement pas changé en 2015. Celui des hommes a augmenté de 36 personnes par rapport à 2014 : 41 piétons, 29 cyclistes et 43 motards sont décédés en 2015, mais seulement 36 conducteurs et passagers de voiture, soit 11 de moins qu'en 2014.

Le suicide augmente légèrement, le suicide assisté fortement

792 hommes et 279 femmes ont mis fin à leurs jours en 2015, soit 43 personnes de plus qu'en 2014. Le suicide assisté a été constaté pour 426 hommes et 539 femmes, ce qui représente une hausse de 223 cas.

Statistique des causes de décès : base des relevés

La statistique des causes de décès repose sur les déclarations que sont tenus de faire en Suisse les médecins qui constatent les décès. Elle représente une des plus anciennes statistiques fédérales puisqu'elle est établie depuis 1876. La classification des diagnostics s'effectue selon les règles de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les chiffres publiés ici ne portent que sur les décès de personnes domiciliées en Suisse.

.....
Renseignements:

Christoph Junker, OFS, Section Santé de la population, tél.: +41 58 463 68 30,
e-mail: Christoph.Junker@bfs.admin.ch

Service des médias OFS, tél.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

.....

Nouvelles parutions:

La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2015, numéro OFS: 1258-1500. Gratuit.

Commandes de publications : tél.: +41 58 463 60 60, fax: +41 58 463 60 61,

e-mail: order@bfs.admin.ch

.....

Offre en ligne:

Autres informations et publications: www.bfs.admin.ch/news/fr/2017-0081

La statistique compte pour vous. www.la-statistique-compte.ch

Abonnement aux NewsMails de l'OFS: www.news-stat.admin.ch

.....

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont contrôlés et placés sous embargo.

Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué.

Tableau: nombre de cas et taux de mortalité pour une sélection de causes de décès, 1995-2015

Sauf indication contraire, les taux indiqués sont des taux standardisés pour 100 000 habitants (population résidente permanente moyenne).

			1995	2000	2005	2010	2014	2015
Population résidente permanente	Hommes	Nombre	3438605	3510203	3640600	3851028	4047986	4097676
	Femmes		3602082	3674047	3796516	3973882	4140663	4184721
Décès	Hommes	Nombre	31621	30399	29708	30283	30950	32646
	Femmes		31766	32129	31416	32366	32988	34960
Mortalité	Hommes	Taux brut	919,6	866	816	786,4	764,6	796,7
	Femmes	Taux brut	881,9	874,5	827,5	814,5	796,7	835,4
Mortalité	Hommes	Taux	846,6	749,9	653,5	576,7	534,2	547,2
	Femmes	Taux	489,9	456,9	408,3	376,4	356,1	367,2
Infections bactériennes	Hommes	Nombre	108	118	110	180	197	190
		Taux	2,9	3,0	2,4	3,4	3,4	3,2
	Femmes	Nombre	105	157	137	195	186	247
		Taux	1,8	2,4	1,8	2,1	1,9	2,5
Maladies cardio-vasculaires	Hommes	Nombre	12056	11007	10320	9924	9483	9715
		Taux	317,6	264,7	219,5	181,2	156,1	154,5
	Femmes	Nombre	14127	13897	12540	12035	11489	11878
		Taux	187,1	167,5	137,3	115,9	103	103,7
Insuffisance cardiaque	Hommes	Nombre	1124	954	755	653	617	700
		Taux	29,5	22,5	15,7	11,5	9,7	10,6
	Femmes	Nombre	1970	1732	1350	1119	1060	1207
		Taux	24	19,1	13,5	9,6	8,6	9,6
Cancer	Hommes	Nombre	8614	8778	8830	9298	9570	9834
		Taux	233	218,6	196,5	180,7	168,4	167,9
	Femmes	Nombre	7202	7195	7047	7535	7773	7974
		Taux	136,8	129,5	117	114,1	108,3	109,3
Cancer de l'estomac	Hommes	Nombre	402	343	315	307	343	332
		Taux	10,8	8,4	7,1	6	6,2	5,8
	Femmes	Nombre	284	232	227	174	215	198
		Taux	4,7	3,8	3,2	2,6	3	2,6
Démence (y incl. maladie d'Alzheimer)	Hommes	Nombre	644	820	1088	1598	1873	1965
		Taux	16,7	18,9	22	27,4	28,8	29,1
	Femmes	Nombre	1468	1739	2615	3597	3886	4400
		Taux	17,6	19,4	26,2	31,7	31,9	35,3
Maladies respiratoires	Hommes	Nombre	2173	2417	2239	2007	1965	2315
		Taux	56,6	57,4	46,9	36	32,2	36,7
	Femmes	Nombre	1630	2208	2032	1719	1869	2299
		Taux	22,4	28,1	23,9	18,6	19,1	22,6

			1995	2000	2005	2010	2014	2015
Pneumonie	Hommes	Nombre	543	795	690	518	512	664
		Taux	14,2	18,8	14,6	9,2	8,3	10,2
	Femmes	Nombre	703	1052	885	616	608	805
		Taux	8,7	12,2	9,4	5,9	5,4	7
Grippe (Influenza)	Hommes	Nombre	54	112	37	5	26	79
		Taux	1,4	2,7	0,8	0,1	0,5	1,3
	Femmes	Nombre	110	175	92	6	24	165
		Taux	1,4	2,1	0,9	0,1	0,3	1,4
Maladie de Parkinson	Hommes	Nombre	292	281	276	380	387	469
		Taux	7,2	6,4	5,5	6,4	5,9	7,1
	Femmes	Nombre	296	218	260	319	273	328
		Taux	3,7	2,5	2,9	3,1	2,5	3,0
Sénilité	Hommes	Nombre	66	90	87	114	104	156
		Taux	1,8	2,2	1,8	2	1,6	2,3
	Femmes	Nombre	173	184	263	308	348	407
		Taux	2	1,9	2,5	2,5	2,7	3,1
Accidents de transport	Hommes	Nombre	550	463	302	280	213	234
		Taux	15,6	12,8	7,9	6,6	4,7	5
	Femmes	Nombre	202	163	99	83	74	71
		Taux	5,1	3,8	2,1	1,7	1,5	1,3
Piétons	Hommes	Nombre	71	63	56	46	22	41
		Taux	2,0	1,7	1,4	1,1	0,5	0,9
	Femmes	Nombre	43	51	24	27	19	16
		Taux	0,9	1,1	0,4	0,5	0,3	0,2
Cyclistes	Hommes	Nombre	25	27	19	27	21	29
		Taux	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6
	Femmes	Nombre	13	12	11	6	6	10
		Taux	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
Motocycliste	Hommes	Nombre	101	64	48	52	35	43
		Taux	2,8	1,8	1,3	1,2	0,8	1,0
	Femmes	Nombre	7	10	2	5	4	6
		Taux	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Automobilistes (Voitures)	Hommes	Nombre	135	135	76	71	47	36
		Taux	3,9	3,9	2,1	1,7	1,0	0,8
	Femmes	Nombre	55	44	24	14	10	12
		Taux	1,5	1,1	0,5	0,3	0,2	0,2
Suicide	Hommes	Nombre	1018	982	901	724	756	793
		Taux	28,1	26,0	22,1	16,5	15,8	16,6
	Femmes	Nombre	401	398	403	282	276	280
		Taux	10,1	9,3	8,7	6,2	5,7	5,7
Suicide assisté	Hommes	Nombre		46	96	155	320	426
	Femmes	Nombre		40	109	197	422	539